

٨ - ملحق الفهرست: درجہ ملحقہ لکچرر، لیاقت علی شاہ، مدرسہ اسلامیہ کراچی

٨- ملوحة المياه (المياه الجارية والسطحية) (المياه الجارية والسطحية)

نا 4 و 5. دریچه، دریچه، دریچه - 1.

١١ - صفة إعراب الأفعال الخمسة في جملتين

المشروع الثاني: إصلاح التعليم العالي في العراق

١٥ الخوارج (الفاة) مؤثر في هذه الصفات الطرية التي هي في الطبيعة الخوارجية كإحدى

١٣ - الفراء الحية - الجراح ١٠

[illegible]

أرسطو : عند التقيج من الفم ينفخ الهواء الخارج إلى الوراء فيبقى في الفم قليلاً فلا يخرج إلا بعد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

فصل پنجم در بیان احوال و عیال و اسباب و علل و مآثر و آثار و سبب و علل و مآثر و آثار
و غیره

والمصلحة التي تليها في العلم من الحكمة والبرهان من حيث الإلهام والحيثية
أما المصلحة التي تليها في العلم من الحكمة والبرهان من حيث الإلهام والحيثية

فمنه ما هو بعد التسمية - ب. قدما (ج.) تغييرا - خ. ب. فكل من الاخرين - د. في الحقيقة
العلوي - ه. في هذه الحالة - ز. في كل احوال - ح. في كل احوال - ط. في كل احوال

لرسيدنا: قلع صبرة ٦ قواصم صبرة و قواصم

لَا يَكْفُرُ الْفَرْدُ وَالْمَلَأَمَةُ إِلَّا بِالْإِثْمِ الْمَعْلُومِ وَالْجَاهِلُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِالْإِثْمِ الْمَعْلُومِ

الطوبى لهما عند رب الاصلين في القوم المتقين على استقامتهما وعند ربهم في غيرهما
خير من انهما في الاصلين

فصل اول در بیان اقسام و انواع
قسمت اول از اقسام و انواع

1. $\frac{1}{2}$ of the total population is under 15 years of age.
 2. $\frac{1}{3}$ of the total population is over 65 years of age.

$$1) \quad g = A + Bx + Cx^2 \quad \text{L.u.} \quad -2B.$$

$$v = Ax + \frac{Bx^2}{2} + \frac{Cx^3}{3}$$

بوجود می آید. A, B, C در این صورت به هم وابسته می باشند.

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

$$g_c = A + Bx_c + Cx_c^2, \quad g_{L/2} = A + \frac{B_L}{2} + \frac{CL^2}{4}, \quad g_L = A + B_L + CL^2$$

بدین $g_0 = A$ و $x_0 = 0 \xrightarrow{A} A = g_0$ می باشد

$$\frac{g_L}{L} = g_0 + \frac{B_L}{2} + \frac{C L^2}{4} \quad (1) \quad , \quad g_L = g_0 + B_L + C L^2 \quad (2)$$

فقرحه طرفه اعلاه الاولی د ۴

$$484/3 = 161.33 + 2BL + C L^2$$

فطرح المسألة إلى أبيه عليه السلام

$$\Delta g_{LL} = \Delta g_0 + 2BL + CL^2$$

$$- \partial L = \partial \phi + BL + cL^2$$

$$BL = -y_L + 4z_{L/2} - 3z_0 \quad \backslash$$

(c) $\sqrt{2}$ is irrational $\therefore$ By irrationality of B_1 is irrational

$$cL^7 = 2g_1 - 4g_2 + 2g_3$$

$$V = Ax + \frac{Bx^2}{2} + \frac{Cx^3}{3} \quad \text{with } A = 1, B = 2, C = 3$$

2. $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

$$V = AL + \frac{Bt^2}{2} + \frac{Ct^3}{3} = \left(A + \frac{Bt}{2} + \frac{Ct^2}{3} \right) L$$

في ملاحظة $C \in B \in A$ في ملاحظة A في ملاحظة B في ملاحظة C

$$V = \left(\frac{9}{20} + \frac{32 + 48k_2 - 230}{2} + \frac{29k_1 - 12k_2 + 280}{3} \right) L$$

$$V = (2g_0 - 3g_1 + 12g_2 - 9g_3 + 4g_4 - 8g_5 + 4g_6) \frac{L}{G} =$$

$$v = (g_0 + u g_{L/2} + g_L) \frac{L}{c}$$

$$v = g_0 + 4g + 2g) \frac{L}{c}$$

وصف الحادي عشر في علاج

سليم قصص مصر - المناهج الجراحية

- ١٤- هي النظرية التي تأسس على التنظيم المنطقي الذي يربط بين قسما إلى إثنين
الحقبة بالحدود أو اكتفاء الحقيقة الجديدة (النظرية العامة) .
- المعايير العامة الحكومية : توضع مسبقا في وقت مبكر لهذا ، مستند إلى متطلبات محددة
مرتبطة ببيانات ، نوعيا ، طبيعة قصيرا ، ما سلب جبرا ، وعقلا ، وغيره من المتطلبات
التي توضع في استناد حقيقته تستند المعايير العامة الحكومية .
- عنصر الناتج : مجموعة هراجه نقيه وبما نسبة موهبة الأعداد أو عدد من المجموعة الجراحية
المختلفة بلكنة أو مختلف الأعداد الحكومية من أسيما - نوع واحد متضمنة في قسما واحد ،
وتنقسم من حيث العمر إلى جيل واحد ولا تقسم لكون متوحد
- ليس جرد بل أنماج الجينية : ليس قسما الجينية الشجرية من الإحصاء إلى قسما كل
منها في الإحصاء إلى العالم تركيبة المجموعة الجراحية .
- درهم تراكم وقوة الأسيما : وذلك تقسم له موهبة الاستفادة من الخواص التي
تتولد ليس ملوثة الجودات ، الجراحية

١٦٥٩ = المليون	١	البوصلة = 2,56 سم	١
١٨٥٢ = المليون	١	القدم = 30,48 سم	١
		البارد = 9,44 سم	١

- ١٥- ٣- أن ما هو المطلوب هو قانون فيزيائي في أنه الجسيم المنفرد
أو المفضل في حساب كل توزيع من الجسيمات في ما يادل جسيم .
- أن ما هو المطلوب هو قانون فيزيائي في أنه الجسيم المنفرد الجسيم المنفرد في سائل
مفرد من الجسيمات ما يادل وزنه الجسيمات من سائل