

بجانب ان ریزید ایسا کہ پکڑی سے سیاحت پسو کی ع 2 m کے اندر سے لپاریہ 30 cm، 25 cm کے ساتھ لپاریہ

- سند و باب حجم اختلاط با آب قبل سرد آریک برقیات مجیدیک
هناک مالیک عند استدام هند برقیه

۱۔ حاب بحکم الحدودہ مسیوہ استی۔ لکھا حال کے حباب مجموعہ جیسا کہ حیران پسند ہے۔
 ستم حباب مجموعہ سے لکھا مسیوہ سبالت۔ ستم حباب مجموعہ نائبرہ صاف کاٹھ لکھا ہے
 لکھا ستم انیضا حائبرہ بحکم حسیہ لکھا
 ۲۔ الحکم بطلب صابہ حور بطل حائبرہ استی۔

[illegible]

(۳) - اعرف اهل البيت اسوة صفات اهل البيت السوي لمانته للخرقة ذات اخصا من عيون (۱۵ ندره)

٤ - حد التغير والعناصر المتغيرة المتغيرة.

٤ - جاهدو أنفسكم على إيمان الحوائض لصلوات بخارضة.



الفهم: هو فهم المادة المختارة من الأثرية، التاريخية، وعلمية لها
لديها أهمية 3

٤- $N_{I-3.7}$ - أن سورية تقع نصف إسرائيل من الكرة الأرضية

I - رَمَى لَحْرًا الَّذِي تَحْتَ مِجْرَةٍ لَهُ لِلرَّحِمِ الْبَاسِ

3- رَمَّ كُرْسِيَهُ بِأَسَاسِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا صُورَةَ حُرْمِهِ غُرُشًا

7- رقم المورد الذي تم فيه حوزة نسبة للمدين العالمي بحسب غرضه.



I-37-VIII } $\frac{1}{200000}$ to 60
I-37-XIV }

4

د-۲، دواعی، دہرہ



$\alpha = 65.5878$ $\frac{c}{\cos \beta}$ 101.50

$\beta = 46.6163$

$cc = \frac{c}{\cos \beta}$ $ei = it \beta$ $eo = 0.5 \sin \beta$ (معدل) $\frac{c}{\cos \beta}$

البيانات	β	cc	ei	eo	Δe	$r_i = d_i - \Delta e_i$	الزوايا
AB = 113.4587	25.26	0.10542	0.10168	0.10246	0.10956	113.3631	$\alpha = 65.6501$
AC = 179.0465	-19.95	0.10526	-0.10130	-0.10063	0.10333	179.0132	$\beta = 46.5819$
AD = 225.6628	33.86	0.10580	0.10235	-0.10388	0.10677	225.5951	(2)

المعدل (c) $\frac{c}{\cos \beta}$

	المعدل	المعدل	المعدل	V''	V''	$V \times V''$
A1	0.0222	0.0000	0.0000	0	15	225
A2	68.8999	68.8777	68.8745	-32	-17	289
A3	115.9829	115.9607	115.9584	-23	-8	64
A4	163.8915	163.8693	163.8688	-5	+10	100
				-60	0	
A1	50.0253	0.0000		0	-8.25	68.06
A2	118.8981	68.8728		17	8.75	76.56
A3	165.9828	115.9575		9	0.75	0.56
A4	213.8934	163.8681		7	-1.25	1.56
				33	0	
A1	100.0235	0.0000		0	-6.25	39.06
A2	168.8965	68.8730		15	8.75	76.56
A3	215.9806	115.9571		13	6.75	45.56
A4	263.8926	163.8691		-3	-9.25	85.56
				25	0	
						1071.48

$M = \pm \sqrt{\frac{\sum V \cdot V''}{n(n-1)(s-1)}} = \pm \sqrt{\frac{1071.48}{3(3-1)(4-1)}} = \pm 7.1''$ (2)

المعدل

$\alpha = 68.8745$
 $\beta = 47.0839$
 $\gamma = 47.9104$

(2)